

MIX 600 UTOMHUS ETANOLKAMIN

BIO-50-031

Rund eldstad för etanolkamin för inomhus- och utomhusbruk. Tillverkad av slitstark betongkomposit. Välj mellan flera färger.

NO DEFAULT VALUE. KEY: TECHNICAL_SPECIFICATIONS - LANG: SV

Viktiga specifikationer

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Montering | Utebioetanolkamin |
| Märke | EcoSmart Fire |
| Ingår i förpackningen | Släckningsverktyg |
| Ingår i förpackningen | Bruksanvisning |
| Ingår i förpackningen | Bioetanolbrännare |
| Användning | Utomhus |
| Användning | Inomhus |
| Garanti | 2 År |

Mått & Vikt

| | |
|----------|---------|
| Höjd | 22,9 cm |
| Diameter | 60 cm |
| Vikt | 23,5 kg |

Tekniska specifikationer

| | |
|---------------------|-------------------|
| Minimum rumsstorlek | 40 m ³ |
| Bränsle | Bioethanol |
| Brinntid upp till | 11 timmar |
| Kapacitet | 2,5 Liter |
| Värmeeffekt (Max) | 1,7 kW |
| Konsumtion | 0,25 L/timmen |

Brännarspecifikationer

| | |
|---------------|---------|
| Justerbar | Nej |
| Styrning | Manuell |
| Fjärrkontroll | Nej |

Material och utseende

| | |
|------------|----------------------------|
| Material | Betongkomposit |
| Material | Rostfritt stål - Grade 304 |
| Färg | Vit |
| Färg | Svart |
| Färg | Grå |
| Flammsyn | Alla sidor |
| Form | Rund |
| Dekoration | Svart glasgrus |
| Glas ingår | Nej |

Installationsdetaljer



| | |
|-------------------|-----------------|
| Rökkanal/Skorsten | Inte nödvändigt |
| Strömkrav | Nej |



