

VB2 GRATE

BIO-50-009

Bioetanolbrännare som kan användas för att konvertera gamla vedeldade eldstäder till moderna bioetanoleldstäder. Värmeeffekt på 2,5 kW. Brinntid upp till 6 timmar.

NO DEFAULT VALUE. KEY: TECHNICAL_SPECIFICATIONS - LANG: SV

Viktiga specifikationer

Montering	Insats i existerande kamin
Märke	EcoSmart Fire
Ingår i förpackningen	Släckningsverktyg
Ingår i förpackningen	Bruksanvisning
Ingår i förpackningen	Bioetanolbrännare
Användning	Inomhus
Garanti	2 År

Mått & Vikt

Längd/bredd	33 cm
Höjd	11,3 cm
Djup	11 cm
Vikt	1,8 kg

Tekniska specifikationer

Minimum rumsstorlek	45 m ³
Bränsle	Bioethanol
Brinntid upp till	6 timmar
Kapacitet	2 Liter
Värmeeffekt (Max)	2,5 kW
Konsumtion	0,4 L/timmen

Brännarspecifikationer

Justerbar	Nej
Styrning	Manuell
Fjärrkontroll	Nej

Material och utseende

Material	Rostfritt stål - Grade 304
Färg	Svart
Glas ingår	Nej

Installationsdetaljer

Röckanal/Skorsten	Inte nödvändigt
Strömkrav	Nej







